

Milvus milvus (Milano real)

Por Aurelio Martín

Se trata, junto con el ostrero canario (*Haematopus meadewaldoi*), de una de las dos especies de aves extinguidas en Canarias durante el siglo XX (en la fotografía un ejemplar naturalizado de la colección del Museo de la Naturaleza y la Arqueología de Santa Cruz de Tenerife).

En el pasado se distribuía por las islas centrales y occidentales del archipiélago con la excepción de La Palma. Hasta principios del siglo XX era considerado una especie abundante en particular en Gran Canaria y Tenerife. Ocupaba diferentes tipos de hábitats pero sobre todo pinares, siendo una especie omnipresente en zonas de cultivos y pueblos, e incluso en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria.

A mediados del siglo XX sus efectivos ya eran muy escasos debido a la persecución que sufría a causa de sus hábitos de depredar pollos de gallinas. Asimismo, los tratamientos con pesticidas (HCH y DDT) para combatir las plagas de langostas significaron el golpe final para su extinción a finales de la década de 1960.

Nidificaba en árboles, sobre todo en pinos, construyendo un nido voluminoso y siendo la puesta de 2-4 huevos. Su dieta era variada, depredando sobre insectos, ratas y conejos pero también se alimentaba de animales muertos así como de despojos de peces en localidades costeras.

En la España peninsular sus poblaciones también han sufrido un severo declive estando incluido como en Peligro de Extinción en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. También, a pesar de su extinción, aparece con esa misma categoría en el Catálogo Canario de Especies Protegidas.

