

Mustela furo (Hurón)

Por Aurelio Martín

Carnívoro perteneciente a la familia de los mustélidos y originado a partir de la domesticación de turones euroasiáticos como el turón (*M. putorius*) o el turón de estepa (*M. eversmannii*) hace al menos unos 2.500 años.

Utilizado para la caza y control del conejo, se ha asilvestrado en algunos lugares del mundo como Nueva Zelanda, algunas islas de Escocia y Azores donde se ha convertido en un problema para la conservación de la fauna autóctona sobre todo de aves que nidifican en el suelo.

Es probable que los hurones fueran traídos a Canarias en el siglo XVI con la finalidad de usarlos para la caza del conejo el cual fue introducido poco después de la conquista de las islas. Además, recientemente, al igual que en el resto del mundo, se ha puesto de moda su tenencia como mascotas.

Con cierta frecuencia se han observado ejemplares en libertad en casi todas las islas, y en las últimas décadas se ha constatado su reproducción en La Palma y La Gomera, en especial en la parte septentrional de las mismas. En El Hierro y en Tenerife también se han encontrado adultos acompañados de sus crías.

El origen de estos animales se debe a escapes desde sus jaulas y sobre todo a hurones que no son recuperados en las actividades de caza y que no van provistos del correspondiente zálamo o bozal obligado por ley.

De momento se desconoce el impacto de estos animales asilvestrados pero tanto en La Palma como en La Gomera han causado daños en corrales de aves. No obstante, se puede suponer que podrían estar depredando sobre conejos, ratas, perdices, chocha perdiz, paloma rabiche, etc.

