

## *Upupa epops* (Abubilla)

Por Octavio Trujillo

La especie es propia de Europa, Asia y África, incluida Madagascar, mientras que la subespecie típica, que es la que habita en Canarias se distribuye por el Paleártico occidental hasta Pakistán, el noroeste de África y en Madeira. La abubilla en Canarias tiene la consideración de migrante parcial, ya que a una población sedentaria se suman ejemplares que llegan a principio de la primavera para reproducirse. Nidifica en todas las islas, y se distribuye ampliamente por el piso basal, incluidas las zonas más áridas. No obstante, también se puede observar en zonas ajardinadas cercanas a núcleos urbanos, campos de Golf y en menor medida en áreas más abiertas de medianías, o incluso en las de pinar.

Se alimenta de una gran variedad de invertebrados, como insectos y sus larvas, arañas y lombrices, e incluso reptiles de pequeño tamaño. La reproducción se extiende de enero a junio y en los nidos, que tienen un olor peculiar y desagradable, depositan entre 4-6 huevos. Normalmente están ubicados en huecos de muros de piedra, bloques u hormigón, también en oquedades de paredes de barrancos y ocasionalmente en huecos de árboles.

El hecho de que sea menos abundante que en el pasado se debe principalmente a la alteración y degradación de sus hábitats, con una enorme ocupación de suelo para cultivos de invernadero, construcciones urbanas y de explotación turística. Posiblemente el uso de pesticidas, la depredación por mamíferos introducidos, y el impacto sobre los tendidos eléctricos y aerogeneradores también inciden negativamente sobre sus poblaciones.

La especie está incluida en el Listado Español de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, así como en el anexo VI del Catálogo Canario de Especies Protegidas.



Octavio Trujillo