

Hemidactylus turcicus (Salamanquesa rosada)

Por Aurelio Martín

Perenquén introducido en Canarias. Se diferencia de las especies autóctonas del género *Tarentola* por presentar las laminillas subdigitales divididas en dos y tener uñas en todos los dedos.

Es una especie propia de la cuenca mediterránea pero ha sido introducida en Cuba, México, Estados Unidos, y en diversos países de Centroamérica.

En nuestro archipiélago está presente en Tenerife y Gran Canaria, y casi restringida a sus capitales. En Las Palmas se menciona por primera vez en 1931, y posteriormente, en 1979 en Santa Cruz de Tenerife. En Fuerteventura (Puerto del Rosario) se detectó en 1984 pero no ha sido avistada de nuevo.

Seguramente las introducciones han sido involuntarias y relativamente recientes con el incremento del tráfico de mercancías en los muelles. No obstante, algunos autores consideran que su presencia en Canarias debió ocurrir entre la conquista de las islas y el siglo XVIII. A finales de este último siglo, Viera y Clavijo, en su Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias, bajo la entrada “perinquén” describe un animal con uñas en todos los dedos. Sin embargo, creemos que esa descripción es una traducción de un texto francés aplicada erróneamente a los más abundantes perenquenes canarios.

De hábitos principalmente nocturnos, se alimenta de mariposas, arañas, etc. Durante la reproducción, las hembras ponen 1 o 2 huevos en grietas o bajo piedras.

La especie está incluida en el Listado Español de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, pero solo las poblaciones de la Península y Baleares.

